Para el deterioro cognitivo leve (DCL) o la demencia leve producida por enfermedad de Alzheimer en fase temprana

Al tratar los problemas de memoria y razonamiento de forma temprana

AÚN PUEDE SER con LEQEMBI®



LA ÚNICA AUTOINYECCIÓN disponible para la enfermedad de Alzheimer en fase temprana

KAMALA

PACIENTE DE LEQEMBI DESDE 2024

Su dosis de LEQEMBI IQLIK® puede incluir 1 o 2 inyecciones, dependiendo de su receta.

Las personas que se muestran recibieron compensación por su tiempo, y la información es precisa a febrero de 2026.

¿QUÉ ES LEQEMBI?

LEQEMBI es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a personas con la enfermedad de Alzheimer en fase temprana, que incluye deterioro cognitivo leve (DCL) o fase de demencia leve de la enfermedad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: AIRA (Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide). El AIRA es un efecto secundario que no suele causar síntomas, pero pueden producirse síntomas graves. El AIRA puede ser mortal.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. Consulte la Guía del Medicamento con las Instrucciones de Uso y la Información de Prescripción completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA en LEQEMBI.com/PI.

LEQEMBI®
(lecanemab-irmb)

VOLVER A IMAGINAR EL TRATAMIENTO con LEQEMBI

Utilice esta guía para obtener más información sobre LEQEMBI:

Funciona de 2 maneras
para combatir la enfermedad de Alzheimer en fase temprana

página 6

Resultados probados
en la ralentización significativa de la progresión*

página 8

Ofrece opciones de tratamiento
con autoinyecciones o infusiones intravenosas (i.v.)

página 10

*Basado en un estudio de 18 meses; en comparación con las personas que no recibían LEQEMBI. LEQEMBI no cura la enfermedad de Alzheimer ni detiene su progresión.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

- El AIRA suele manifestarse como una inflamación temporal en áreas del cerebro que normalmente desaparece con el tiempo
- Pueden producirse pequeños puntos de sangrado en el cerebro o en su superficie
- Con menor frecuencia, pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro

Las personas que se muestran recibieron compensación por su tiempo, y la información es precisa a febrero de 2026. Las citas reflejan experiencias personales, que pueden variar.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. Consulte la Guía del Medicamento con las Instrucciones de Uso y la Información de Prescripción completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA en LEQEMBI.com/PI.

LEQEMBI® (lecanemab-irmb)

PARA QUIÉN ES LEQEMBI

LEQEMBI es para personas que están atravesando las etapas iniciales del Alzheimer, antes de que los síntomas requieran mucho apoyo diario.

Las fases de la enfermedad de Alzheimer

Fase inicial: deterioro cognitivo leve (DCL) y demencia leve producida por la enfermedad de Alzheimer

Cuando los síntomas, como la dificultad para recordar nombres y completar tareas, siguen siendo manejables y no requieren demasiado apoyo diario.

LEQEMBI puede ser adecuado para usted si está en esta fase.

Fase intermedia

Cuando los síntomas, como perderse o tener dificultades con tareas complejas, requieren más apoyo en el día a día.

Fase tardía

Cuando los síntomas, como los cambios en la personalidad y las dificultades para moverse, requieren atención todo el tiempo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

- La mayoría de las personas con Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide (AIRA) no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir: dolor de cabeza, confusión, mareos, cambios en la vista, náuseas, dificultad para caminar, convulsiones, dificultad para hablar o debilidad muscular
- Algunas personas tienen un gen llamado ApoE4 que puede aumentar el riesgo de AIRA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre realizarse pruebas para ver si tiene este gen

PRUEBAS QUE SE DEBEN CONOCER

Su proveedor de atención médica puede usar estas pruebas para comprender qué puede estar causando sus síntomas.

Una prueba de biomarcadores sanguíneos (blood-based biomarker, BBM) busca proteínas en la sangre que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

Una tomografía por emisión de positrones (TEP) de amiloide utiliza un equipo especial que toma imágenes del cerebro para buscar proteínas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

Una prueba de líquido cefalorraquídeo (LCR) toma muestras del líquido alrededor del cerebro y de la médula espinal para ver si hay proteínas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

Hable con su proveedor de atención médica sobre qué pruebas son adecuadas para usted.



Las personas que se muestran recibieron compensación por su tiempo, y la información es precisa a febrero de 2026. Las citas reflejan experiencias personales, que pueden variar.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. Consulte la Guía del Medicamento con las Instrucciones de Uso y la Información de Prescripción completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA en LEQEMBI.com/PI.

LEQEMBI® (lecanemab-irmb)

¿CÓMO FUNCIONA LEQEMBI?

Para comprender LEQEMBI, mire el interior del cerebro.

La enfermedad de Alzheimer es una afección cerebral que empeora con el tiempo, causada por una proteína llamada amiloide que se acumula continuamente en el cerebro y forma placas cerebrales de amiloide perjudiciales.


Aunque existen diferentes tipos de proteínas amiloides, todas ellas pueden causar daño a las células cerebrales.




Solo para fines ilustrativos. Los resultados individuales pueden variar.

Solo LEQEMBI combate la enfermedad de Alzheimer de 2 maneras

Escanee el código QR o visite **LEQEMBI.com/2Ways** para ver cómo funciona LEQEMBI



LEQEMBI elimina rápidamente la placa cerebral de amiloide



LEQEMBI sigue actuando para eliminar las proteínas amiloides perjudiciales que crean la placa cerebral

Se demostró que las personas que recibieron LEQEMBI tenían **menos placa cerebral de amiloide a partir de los 3 meses.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

- Usted podría tener un mayor riesgo de presentar hemorragia en el cerebro si toma medicamentos para reducir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos) mientras recibe LEQEMBI. Consulte a su proveedor de atención médica para ver si alguno de los medicamentos que está tomando aumenta este riesgo
- Su proveedor de atención médica le pedirá que se realice una IRM (imagen por resonancia magnética) para detectar AIRA, antes de que comience a tomar LEQEMBI y durante su tratamiento
- Usted debería llevar consigo información que diga que está recibiendo LEQEMBI, lo que puede causar AIRA, y que los síntomas de AIRA pueden ser parecidos a los síntomas de un accidente cerebrovascular

Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados, a partir de la página 4.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. Consulte la Guía del Medicamento con las Instrucciones de Uso y la Información de Prescripción completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA en LEQEMBI.com/PI.

LEQEMBI® (lecanemab-irmb)

RESULTADOS CON LEQEMBI

Aunque no pueda evitar que el Alzheimer empeore, puede tomar medidas para reducir la rapidez con la que avanza.

Se demostró que LEQEMBI **RALENTIZA SIGNIFICATIVAMENTE LA PROGRESIÓN*** de la enfermedad de Alzheimer en fase temprana



Las personas que se muestran recibieron compensación por su tiempo, y la información es precisa a febrero de 2026. Las citas reflejan experiencias personales, que pueden variar.

Cómo se midió la progresión

Una herramienta llamada Evaluación de demencia clínica (Clinical Dementia Rating, CDR) midió la progresión preguntando a las personas cómo la enfermedad de Alzheimer afectaba las distintas capacidades que se enumeran a continuación. No se ha demostrado que LEQEMBI influya individualmente en cada una de estas capacidades.

- Recordar
- Mantenerse activo
- Orientarse
- Completar tareas diarias
- Resolución de problemas
- Realizar actividades de forma independiente

A quién se incluyó en el estudio

Participaron 1795 hombres y mujeres, de edades comprendidas entre los 50 y los 90 años, de diferentes orígenes étnicos y raciales.† Presentaban deterioro cognitivo leve (DCL) o demencia leve producidos por la enfermedad de Alzheimer al comienzo del estudio.

*Basado en un estudio de 18 meses; en comparación con las personas que no recibían LEQEMBI. LEQEMBI no cura la enfermedad de Alzheimer ni detiene su progresión.

†El estudio se dividió en 2 grupos. Un grupo recibió LEQEMBI (898 personas), y el otro no recibió LEQEMBI (897 personas).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Reacciones alérgicas graves:

Usted no debería recibir LEQEMBI si tiene reacciones alérgicas graves a LEQEMBI o a cualquiera de los ingredientes de LEQEMBI.

- Informe a su proveedor de atención médica y obtenga ayuda médica de inmediato si nota cualquiera de estos síntomas durante o después del tratamiento con LEQEMBI, incluidos los siguientes: hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua; protuberancias que causan comezón en la piel, también conocidas como ronchas; o dificultad para respirar

Reacciones relacionadas con la infusión:

- Las reacciones relacionadas con la infusión son un efecto secundario frecuente que puede producirse durante o después de la finalización de la inyección de LEQEMBI en una vena (por vía intravenosa), y pueden ser graves.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. Consulte la Guía del Medicamento con las Instrucciones de Uso y la Información de Prescripción completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA en LEQEMBI.com/PI.

LEQEMBI® (lecanemab-irmb)

OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA ADAPTARSE A SU VIDA



Autoinyecciones con LEQEMBI IQLIK

El poder para ralentizar la progresión* en la palma de la mano.

LEQEMBI IQLIK (pronunciado "i-click") es un autoinyector que usted o su cuidador utilizan para inyectar debajo de la piel (inyección subcutánea).†

Qué podría significar LEQEMBI IQLIK para usted:

- **Tarda menos tiempo en completarse que las infusiones i.v. de LEQEMBI**
- **Ofrece más flexibilidad para viajar‡ mientras sigue el cronograma**
- **Ofrece la comodidad de recibir el tratamiento en su hogar**

93%

de los pacientes con LEQEMBI IQLIK y sus seres queridos **consideraron que el autoinyector era fácil de usar**.§

*Basado en un estudio de 18 meses; en comparación con las personas que no recibían LEQEMBI. LEQEMBI no cura la enfermedad de Alzheimer ni detiene su progresión.

†Su proveedor de atención médica lo guiará con la inyección de LEQEMBI IQLIK durante al menos las 2 primeras dosis semanales y responderá a cualquier pregunta.

‡Para obtener información sobre el almacenamiento y el uso de LEQEMBI IQLIK, consulte las Instrucciones de uso en **LEQEMBI.com/InstructionsforUse**. Una vez que el autoinyector de LEQEMBI IQLIK se haya almacenado a temperatura ambiente, no vuelva a colocarlo en el refrigerador.

§Basado en entrevistas con 50 pacientes con enfermedad de Alzheimer en fase temprana y 50 cuidadores. Los participantes utilizaron un autoinyector de capacitación (sin aguja ni medicamento) y una almohadilla de inyección, y luego completaron encuestas sobre la facilidad de uso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Reacciones relacionadas con la infusión:

- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota cualquiera de estos síntomas: fiebre; síntomas similares a los de la gripe (escalofríos, dolores corporales, temblores, dolor articular); náuseas y/o vómitos; mareos o aturdimiento; ritmo cardíaco rápido o lento, o sentir como si está palpitando el pecho; dificultad para respirar o falta de aliento; o cambios en la presión arterial
- Si tiene una reacción relacionada con la infusión, su proveedor de atención médica puede administrarle medicamentos antes de su próxima infusión para reducir la probabilidad de que sufra una reacción

Juntos, usted y su proveedor de atención médica pueden decidir cómo empezar con LEQEMBI



Infusiones i.v. con LEQEMBI

LEQEMBI también está disponible como una infusión intravenosa (i.v.). Esto significa que se coloca una aguja en una vena del brazo para administrar el medicamento.

Administración de dosis de mantenimiento

LEQEMBI le permite seguir ralentizando la progresión después de 18 meses con autoinyecciones o infusiones. Tanto las autoinyecciones de LEQEMBI IQLIK como las infusiones i.v. de LEQEMBI tienen opciones de administración de dosis de mantenimiento. Si usted y su proveedor de atención médica deciden que el tratamiento de mantenimiento es adecuado para usted, continuar con LEQEMBI puede ayudarlo a seguir viendo los beneficios de ralentizar la progresión.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. Consulte la Guía del Medicamento con las Instrucciones de Uso y la Información de Prescripción completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA en LEQEMBI.com/PI.

LEQEMBI® (lecanemab-irmb)

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante saber que todos los tratamientos antiamiloides para la enfermedad de Alzheimer incluyen el monitoreo mediante RM. LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen AIRA (Anomalías de Imagen Relacionadas con el Amiloide). El AIRA se manifiesta con frecuencia como una hinchazón temporal o sangrado en el cerebro, y solo puede observarse con el monitoreo mediante RM. La mayoría de las veces, el AIRA no causa ningún síntoma, aunque pueden producirse síntomas graves y pueden ser mortales.

Por eso le harán una RM antes del tratamiento y 4 RM después de comenzar el tratamiento, para ayudar a su proveedor de atención médica a detectar cualquier cambio de forma temprana.

Su proveedor de atención médica determinará su cronograma exacto de RM y puede incluir RM adicionales.

Comprendiendo el papel que desempeñan sus genes

Un gen llamado gen ApoE4 puede poner a las personas en mayor riesgo de AIRA. Su proveedor de atención médica puede hacerle una prueba para ver si tiene este gen. Al comprender su riesgo, puede prepararse mejor para el tratamiento con LEQEMBI.

Síntomas de AIRA

La mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir:

- dolor de cabeza
- cambios en la vista
- convulsiones
- confusión
- náuseas
- dificultad para hablar
- mareos
- dificultad para caminar
- debilidad muscular

Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados anteriormente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Reacciones relacionadas con la inyección:

- Pueden producirse reacciones relacionadas con la inyección de LEQEMBI bajo la piel (inyección subcutánea con LEQEMBI IQLIK). Informe a su proveedor de atención médica si nota cualquiera de estos síntomas durante o después de una inyección: enrojecimiento, hinchazón, calor, dolor, comezón, erupción, protuberancias, hematomas y acumulación de sangre bajo la piel en el lugar de inyección; dolor de cabeza, escalofríos, fatiga o fiebre también se pueden observar después de una inyección

Asegúrese de informarse sobre estas posibles reacciones:

Reacciones alérgicas graves:

Se ha producido hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua, protuberancias que causan picazón en la piel, también conocidas como ronchas, o dificultad para respirar durante el tratamiento con LEQEMBI.

Las reacciones relacionadas con la infusión son un posible efecto secundario de LEQEMBI.

Estas incluyen fiebre, síntomas similares a los de la gripe (escalofríos, dolores corporales, temblores y dolor articular), náuseas y/o vómitos, mareos o aturdimiento, ritmo cardíaco rápido o lento, o sentir como si está palpitando el pecho, dificultad para respirar o falta de aire y cambios en la presión arterial.

Las reacciones relacionadas con la inyección son un posible efecto secundario de LEQEMBI IQLIK.

Puede observarse enrojecimiento, hinchazón, calor, dolor, comezón, erupción, protuberancias, hematomas y acumulación de sangre bajo la piel en el lugar de inyección. También se pueden observar escalofríos, dolor de cabeza, fatiga o fiebre después de una inyección.

Si presenta alguno de estos síntomas, informe inmediatamente a su proveedor de atención médica o al personal de infusiones. Ellos pueden decirle qué hacer y si los medicamentos pueden ayudar.

Los efectos secundarios más frecuentes de LEQEMBI incluyen reacciones relacionadas con la infusión con LEQEMBI inyectado en una vena, AIRA y dolores de cabeza.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LEQEMBI. Llame al médico para obtener más información y asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) en www.fda.gov/medwatch o llamando al 1-800-FDA-1088.

Antes de recibir LEQEMBI, informe a su proveedor de atención médica sobre lo siguiente:

- **Todas sus afecciones médicas**, incluyendo si está embarazada o amamantando, o si planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si LEQEMBI podría causarle daño a su bebé en gestación o lactante

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. Consulte la Guía del Medicamento con las Instrucciones de Uso y la Información de Prescripción completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA en LEQEMBI.com/PI.

LEQEMBI® (lecanemab-irmb)


LEQEMBI Companion™

NAVEGUE POR EL TRATAMIENTO con apoyo a su lado

El programa LEQEMBI Companion™
puede ayudarlo a obtener información sobre el acceso al tratamiento, comprender su cobertura de seguro y los posibles costos de bolsillo, e identificar programas de apoyo financiero, incluido el Programa de asistencia para copagos de LEQEMBI, si es elegible para ellos.

¿Listo para empezar?

Hable con su proveedor de atención médica sobre inscribirse en el programa LEQEMBI Companion hoy mismo. Para obtener más información sobre el programa y recursos adicionales, visite **LEQEMBI.com/PatientSupport**.



La aplicación LEQEMBI Companion™ puede ayudarlo a mantenerse al día con el tratamiento.

Escanee el código QR para descargar la aplicación o visite **LEQEMBI.com/CompanionAppSignUp** para obtener más información

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Antes de recibir LEQEMBI, informe a su proveedor de atención médica sobre lo siguiente:

- **Todos los medicamentos que toma**, incluyendo los medicamentos con o sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Especialmente, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos para reducir la formación de coágulos de sangre (medicamentos antitrombóticos, como la aspirina)

AVERIGÜE SI LEQEMBI ES ADECUADO PARA USTED

Utilice estos iniciadores de conversación en su próxima cita con un proveedor de atención médica.

1. ¿Por qué es importante actuar de forma temprana para la enfermedad de Alzheimer?
2. ¿Cómo ayuda LEQEMBI a combatir la enfermedad de Alzheimer en fase temprana?
3. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de LEQEMBI?
4. ¿Qué pruebas necesito para confirmar si LEQEMBI es adecuado para mí?
5. ¿Las autoinyecciones de LEQEMBI IQLIK podrían ser adecuadas para mí?

Para crear una guía de conversación personalizada, **escanee el código QR** o visite **LEQEMBI.com/discussion**

LEQEMBI (lecanemab-irmb) está disponible como:

- Infusión intravenosa: 100 mg/ml
- Inyección subcutánea: 200 mg/ml

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. Consulte la Guía del Medicamento con las Instrucciones de Uso y la Información de Prescripción completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA en LEQEMBI.com/PI.

LEQEMBI® (lecanemab-irmb)



DÉ EL SIGUIENTE PASO

y pregunte a su proveedor de atención médica sobre LEQEMBI

Las personas que se muestran recibieron compensación por su tiempo, y la información es precisa a febrero de 2026. Las citas reflejan experiencias personales, que pueden variar.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el folleto. Consulte la Guía del Medicamento con las Instrucciones de Uso y la Información de Prescripción completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA en LEQEMBI.com/PI.

LEQEMBI®
(lecanemab-irmb)

Eisai
Biogen

© 2026 Eisai Inc. y Biogen.
LEQE-US5675 Septiembre 2026
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
LEQEMBI® y LEQEMBI IQLIK® son marcas comerciales registradas de Eisai R&D Management Co., Ltd.
LEQEMBI Companion™ es una marca comercial de Eisai R&D Management Co., Ltd.